

	<u>PROSPECTO PARA EL PACIENTE</u>	C/ Portal de Foronda 54 Vitoria-Gasteiz 01010 Tfno:945009582
---	--	---

Composición (por 100 ml):

Ácido tánico al éter 10 g
Solución hidroalcohólica, csp 100 ml

(Se deben detallar todos los componentes, si no aparecen en el etiquetado)

Indicaciones:

Astringente y endurecedor de la piel. Preparación de los pezones para la lactancia. Prevención y tratamiento de pequeñas úlceras.

Vía y forma de administración:

Uso tópico. Lavar y secar cuidadosamente la zona a tratar. Posteriormente aplicar el producto mediante una gasa impregnada.

Si se emplea para el tratamiento de úlceras, es importante favorecer la limpieza de las mismas, aplicando el producto desde el centro de la lesión hacia el exterior.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general, se recomienda aplicar de 1 a 3 veces al día durante el tiempo indicado por su médico.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Evitar su aplicación en zonas extensas.

Efectos adversos:

El ácido tánico puede ser irritante para la piel.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE ALGUNA DUDA
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN

