

<b>Farmacia (Nombre)</b>	<b>MINOXIDILO + ÁCIDO RETINOICO + BETAMETASONA EN SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA</b>
<b>Calle (rellenar)</b>	
<b>Población y CP (rellenar)</b>	
<b>Teléfono (rellenar)</b>	

**Composición (por 100 ml):**

Minoxidilo	X g
Acido retinoico	X g
Dipropionato de betametasona	X g
Solución hidroalcohólica, csp	100 ml

**Indicaciones:**

Alopecia androgénica y alopecia areata.

**Vía y forma de administración:**

Uso tópico. El cabello y el cuero cabelludo deben estar completamente secos, antes de administrar la solución con un suave masaje. Después no debe utilizar secador, ya que puede disminuir la eficacia del tratamiento. Aplíquese al menos 30 minutos antes de acostarse. Lávese bien las manos después de su utilización.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como pauta general, aplique 1 ml (aproximadamente 20 gotas, si se emplea cuentagotas) dos veces al día, durante el tiempo indicado por el médico.

Si se usa en spray, ver nº de pulsaciones para completar 1 ml.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Alergia a cualquiera de sus componentes.

Consulte a su médico si tiene otros problemas de piel en el cuero cabelludo, enfermedades del corazón o hipertensión.



Los corticoides por vía tópica utilizados a largo plazo pueden causar atrofia cutánea.

**Efectos adversos:**

Se puede producir un ligero enrojecimiento, picor o ardor tras la aplicación de este medicamento. Si la reacción es muy intensa, elimine el producto mediante un lavado e informe a su médico.

El uso de corticosteroides o tretinoína, simultáneamente con el minoxidilo, puede producir un aumento de la absorción de éste y aumentar la probabilidad de que se produzcan efectos adversos.

**Embarazo y lactancia:**

Contraindicado durante estos periodos.

**Conservación y caducidad:**

Conservar en lugar fresco y seco. Mantener el envase bien cerrado.

Caducidad: 1 mes. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.