

## PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: POMADA  
ALCANFORADA**

***Forma farmacéutica: Pomada***

***Vía de administración: Uso cutáneo***

### **COMPOSICIÓN:**

Alcanfor racémico	10,00 g
<i>Excipientes</i>	
Cera blanca de abeja	8,00 g
Parafina filante	c.s.p. 100 g

### **ACTIVIDAD-INDICACIONES:**

Estimula la circulación sanguínea en la zona de aplicación, reduce el picor y el dolor; también presenta acción antiséptica.

Se utiliza para el alivio sintomático de los dolores articulares y musculares.

### **CONTRAINDICACIONES:**

No lo utilice en niños menores de dos años, ni sobre heridas, mucosas o piel lesionada.

### **PRECAUCIONES:**

No lo aplique en las fosas nasales ni cerca de ellas ya que puede originar colapso respiratorio e incluso muerte, sobre todo en los niños.

### **INTERACCIONES:**

No aplique otros medicamentos en la misma zona.

### **ADVERTENCIAS:**

***Embarazo y lactancia*** : No debe utilizarse durante el embarazo sin consultar con el médico. Durante la lactancia no debe utilizarse en el tronco, la cara o cualquier otro sitio donde los vapores puedan ser inhalados por el lactante.

***Uso en niños*** : No se puede utilizar en niños menores de dos años. En niños mayores de 2 años se utilizará con precaución y sólo por prescripción del médico.

***Efectos sobre la capacidad de conducción*** : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

**Otras :**

**POSOLOGÍA:**

Aplíquelo 2-3 veces al día.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Aplique una capa fina del preparado sobre la piel limpia y seca. Recuerde que no debe utilizarlo sobre piel lesionada, heridas, mucosas o en la nariz.

**SOBREDOSIS:**

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Hasta el momento no se han descrito.

**CONSERVACIÓN:**

Se debe conservar protegido de la luz y a temperatura inferior a 30 °C.

**CADUCIDAD:**

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.